

[I. etapa - k nastěhování ihned](#)[II. etapa - k nastěhování 10/2014](#)[Trigema](#)[2Barevné Letňany](#)

- [O Projektu](#)
  - [Projekt](#)
  - [Nízkoenergetické bydlení](#)
  - [Lokalita](#)
  - [Vzorový neByt](#)
  - [Novinky](#)
  - [O developerovi](#)
  - [Slovo architekta](#)
- [Byty](#)
  - [Ceník](#)
  - [Interaktivní vyhledávač](#)
  - [Modulové byty](#)
  - [Standardy](#)
- [Financování](#)
  - [Postup koupě](#)
  - [Bez hypotéky](#)
  - [S hypotékou](#)
- [Galerie](#)
  - [Vizualizace](#)
  - [Situace projektu](#)
  - [I. etapa \(dokončeno\)](#)
  - [Vzorový neByt](#)
  - [Okolí](#)
  - [Průběh výstavby](#)
- [Kontakt](#)
  - [Kontakt](#)
  - [Showroom](#)
  - [FAQ](#)
  - [Slovník pojmů](#)

Volejte zdarma: 800 340 350

[Kamera z výstavby](#)

## Zavoláme vám zpět

Pošlete nám vaše telefonní číslo, náš prodejce se vám ozve.

## Domluvte si schůzku

Vyberte si termín schůzky s některým z našich prodejců.

Projekt 2Barevné Letňany realizuje společnost Trigema a.s, která má za sebou spěšné bytové projekty v Praze-Radotíně, v Jinonicích, ve Stodůlkách, v Roztokách u Prahy a v Letňanech, v nichž je více než 1000 nových bytů. [www.trigema.cz](http://www.trigema.cz)

# Standardy

[Zelené bydlení](#)[Podlahové krytiny a stěny](#)

## Podlahové krytiny

### Příčky

Mezibytové stěny a vnitřní příčky - betonové nebo zděné (dle NP)

INTERNET ARCHIVE  
**Wayback Machine**  
 9 captures  
 18 Lis 13 - 15 Čvc 16

http://3etapa.2barevneletrany.cz/cs/standardy/

2017

- Rovinatost sádrové omítky je výrazně lepší než u štukové (omítka se brousí do hladka, naproti tomu štuková omítka se ručně „zatáčí“ hladítkem)
- U sádrové omítky nehrozí nerovnoměrné rozmístění vsypu, jako je tomu u štukové omítky, takže na stěnách nevznikají shluky zrn a „kocouři“
- Opravy sádrové omítky jsou ve srovnání s klasickou štukovou omítkou výrazně jednodušší a zvládne je i laik. Poškozené místo se jednoduše přesádruje a vybrousí dohladka. Naproti tomu u štukových omítek jsou opravy velmi náročné a zůstávají po nich viditelné stopy

### **Povrchová úprava stěn a podlah v koupelnách**

Keramické obklady do výšky 210 cm, velkoformátová - rozměr 300 x 600 mm, rektifikovaná - Rako Sandstone (barva šedá, bílá, písková, hnědá).

U samostatného WC je za WC obklad do výšky 120 cm + u podlahy keramický sokl.

### **Bytové podlahy - obývací pokoje, ložnice, komory, chodby**

Laminátová lamela nebo koberec dle nabídky podlahového studia Barkotex, mezi místnostmi přechodové lišty.

V zádveři chodby a nebo v celé chodbě bytu bude keramická dlažba se soklem (viz. dispozice bytu)

## **Výplně otvorů**

### **Vstupní bytové dveře**

Protipožární bezpečnostní dveře (bezp. třída 3), hladké, plné, laminátový povrch - CPL, vnitřní design buk (alt. dub, javor) bezpečnostní kování, panoramatické kukátko, ocelová bezpečnostní zárubeň.

### **Vnitřní bytové dveře**

Hladké, plné nebo prosklené, povrch buk, laminátový povrch - CPL, kování interiérové rozetové Ni-Sat (nebo podobné), obložková zárubeň - laminátový povrch - CPL. Dveře do obýv. pokoje prosklené, ostatní interiérové dveře plné. Dveře do WC, koupelny a komory s větrací mřížkou.

### **Okna a balkonové dveře**

Plastová s izolačním trojsklem

### **Parapety**

Vnitřní parapet - barva bílá

### [Koupelny a vytápění](#)

## **Kuchyňská linka**

Kuchyňská linka není předmětem vybavení bytu, rozvody nejsou vedeny ke spotřebičům. Rozvody ZTI (kanalizace, voda) budou dotaženy do místa kuchyňského koutu a zavíčovány. VZT potrubí ukončeno v místě kuchyňského koutu a osazeno zpětnou klapkou.

Elektroinstalační kabely jsou ukončeny v krabici v místě kuchyňského koutu. Standartní počet zásuvkových a světelných okruhů:

- okruh 1 - 1x 3-fázový přívod pro el. sporák
- okruh 2 - 1x 1-fázový přívod pro el. troubu
- okruh 3 - 1x okruh 230V/16A pro myčku
- okruh 4 - 1x okruh 230V/16A ostatní spotřebiče(počítá se s max. 4 zásuvkami na okruh)
- okruh 5 - pro osvětlení pod kuch. linkou ovládané vypínačem

### **Zásuvky a vypínače**

Schneider - Unica

### **Datové rozvody**

1 datová zásuvka do každého bytu v obývacím pokoji, v ostatních obytných místnostech příprava pro osazení dalších datových zásuvek (vytrubkování).

INTERNET ARCHIVE  
**Wayback Machine**

[9 captures](#)  
18 Lis 13 - 15 Čvc 16

Tablo u vstupu, v bytě osazen telefon + otevírání domovních dveří.

[Facebook](#) [Google+](#) [RSS](#) [Newsletter](#) [Blog](#) [Prohlášení a podmínky](#) | [Kontakt](#)

Copyright © by Trigema a.s. 2013