



STANDARDY

STANDARDY KVALITY

Bytových jednotek

Veškeré clientské změny, řešíme ve spolupráci s
New living center Praha.



APARTMÁNY
MÁJ



POVRCHY

INTERIÉROVÁ PODLAHA

OBYTNÉ PROSTORY:

dřevěná podlaha - třívrstvá, dub přírodní, povrchová
úprava olej, šíře lamely min. 140mm

OSTATNÍ PROSTORY BYTU:

rektifikovaná slinutá dlažba 60x60cm, odstín světle
šedý, dekor kámen

STANDARD

RAKO, série Stones

NADSTANDARD

Porcelaingres , série SilkSone

OBKLADY KOUPELNA

rektifikovaná slinutá dlažba 60x60cm
tmavě šedá , dekor kámen

STANDARD

RAKO, série Stones

NADSTANDARD

Porcelaingres , série SilkSone





APARTMÁNY
MÁJ

SANITA

UMYVADLO

na desku
šířka min. 60cm
Villeroy Boch, série Artis



UMYVADLOVÁ BATERIE

stojánková, Grohe Essence New



SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

tzv. walk-in system
dodavatel: Riho



SPRCHOVÝ SET

podomítková
Grohe Essence alt. Sapho Rhapsody



VANA

smaltovaná vana
80x170cm
Kaldewei Central Duo




ZÁVĚSNÉ WC

Vitra Shift
cenová hladina: 5 300Kč



OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

Geberit Sigma 30
černá mat





APARTMÁNY
MÁJ



DVEŘE

VSTUPNÍ DVEŘE

dveře šíře 900cm, v. 2100cm, v líci se stěnou s plným nadsvětlíkem, bezfalcové, reverzní otvírání, součástí obložka s vyfrézovaným popisem apartmánu bezpečnostní, s vícebodovým zámekem a trny proti vysazení, včetně prahu, barevnost šedá exterieur, interier stejné jako odolnost proti vloupání třída RC3, kování bezpečnostní s pancéřovou vložkou centrická vožka, systém centrálního klíče, protipožární

INTERIÉROVÉ DVEŘE

STANDARD

plné hladké, 600 - 900mm, výška 2100mm

dřevěné, dub přírodní

broušené nerez kování, klika MT Lucy

NADSTANDARD:

bezfalcové řešení



Technická specifikace

Střecha:

Plechové šablony Lindab se sněhovými zábranami.

Foukaná tepelná izolace PUR pěnou.

Sádrokartonové pohledy se sádrovými stěrky či vápenno-cementovými omítkami.

Obvodové zdivo:

Vnitřní vápenno-cementové omítky či sádrové stěrky

Původní zdivo z cihly plné pálené.

Minerální tepelná izolace vhodná pro rekonstrukce.

Modřínový obklad či obklad z přírodního kamene

Všechny dřevěné konstrukce krovu a fasády z místní pily.

Okna dřevo hliníková.

Z exteriéru hliník šedé či antracitové barvy a zevnitř **dřevěné rámy oken**

Podlahové vytápění objektu centrálními plynovými kotly.

Možnost instalace krbu do podkrovních apartmánů.

Na dalším doplnění standardu se momentálně pracuje.

Děkujeme za pochopení.

